Nei nostri boschi in epoca storica…….

- *.Cervi*
- *Caprioli*
- *Cinghiali*
- *…….*

Dal tardo medioevo fino agli anni '50…….

- *Disboscamenti dell'alta pianura, della collina e della montagna*
- *Caccia*
- *……*



Dopo l'ultimo conflitto bellico l'industrializzazione porta la popolazione lontano dai campi:

e il bosco recupera gli spazi persi…….

Tredozio:
Appennino Forlivese

1950

OGGI

Negli anni '80 i primi avvistamenti

Foto Andrea Dal Pian

Daino **Muflone**

Foto Andrea Dal Pian

Dagli anni '80 ad oggi: le ultime stime…

100.000 caprioli

7.000 cervi

6.000 daini



Il cinghiale non si censisce

Distribuzione del capriolo e del cervo in Italia e in Europa

Capriolo

Cervo

Distribuzione del cinghiale in Italia e in Europa

Rapporto con la presenza umana……

IMPATTO con le attività agricole……..

Danni 2013 accertati (Euro)

Cinghiale	*250.000*
Capriolo	*51.000*
Cervo	*18.000*
Daino	*4.500*

IMPATTO sulle strade……

La conservazione degli ungulati selvatici non può non includere anche l'attività venatoria come <u>necessaria</u> forma gestionale.

Il numero dei capi da prelevare corrisponde alla differenza tra i capi censiti ogni anno sul territorio e la capacità portante del territorio

Circa 38.000 ungulati cacciati in Emilia-Romagna nell'ultima stagione venatoria

Salamini
di Cervo
Salame
di Cinghiale
al Pepe

Da GIGI
SPECK
PRODOTTI TIPICI

V.M. 18 MOLTO PICCANTE
Ragù di
Capriolo
Ragù di
Cervo
Ragù di
Cervo
Ragù di
Cervo
€ 6,50

Grazie per l'attenzione!