MO2 CENTRALE

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Piano di Gestione del Cinghiale

2016



Proposta di prelievo Collettivo/Selezione 2016-2017

1- Premessa

Nel contesto delle attività che l'ATC MO2 svolge annualmente, la gestione della specie Cinghiale riveste elevata importanza in relazione agli impegni operativi ed economici che comporta ed in relazione agli effetti che il settore agricolo risente. Per questo l'ATC alla luce di quanto di propria conoscenza ed in particolare:
- Tenuti in considerazione gli obiettivi indicati nel PFVP previsti per i territori ricadente nell'ATC MO2 ossia di mantenere e perseguire ove possibile la densità obiettivo di zero Cinghiali/100ha;
- Tenute in considerazione le finalità della gestione previste dall'ATC MO2, ossia di tener conto dell'impatto alle colture agrarie effettivamente riscontrato e quantificato in rapporto alle superfici di gestione dell'ATC stessa;
- Visto il piano di prelievo della specie Cinghiale realizzato nella stagione faunistico-venatoria scorsa e le metodologie di prelievo utilizzate (selezione, girata e braccata);
- Constatata la possibilità di utilizzare al meglio i tempi del prelievo di selezione del cinghiale indicati nel calendario venatorio regionale e provinciale;

prevede

di organizzare il Piano di gestione del Cinghiale valevole per la stagione faunistico venatoria 2016/'17 provvedendo a utilizzare tutte le forme di contenimento numerico del cinghiale consentite ai sensi del RR n. 1/'08, di mettere in atto tutte le possibili forme di collaborazione con altri istituti faunistici e con la Provincia, per quanto riguarda il coordinamento delle attività di prelievo venatorio e di controllo della specie ed inoltre di mettere a verifica l'impegno che le squadre assegnatarie delle Zone di gestione del Cinghiale hanno realizzato al fine di perseguire gli obiettivi sopra espressi. Per le finalità suddette si riporta quanto segue.

2- Unità territoriali

L'intero territorio dell'ATC dove viene effettuata la gestione del cinghiale è da quest'anno suddiviso in aree di braccata. Ove le condizioni non rendano possibile effettuare braccate la squadra di braccata assegnataria effettuerà azioni di girata, come previsto da L.R. 8/'94.
Durante l'anno precedente, inoltre, alcune riperimetrazioni di CAC e AFV hanno ridefinito i confine di alcune UTG di gestione degli ungulati e identificazione delle aree di braccata.
Si allegheranno perciò gli shape-file con le modifiche apportate.

3- Prelievo realizzato

L'attività di gestione realizzata nell'ATC MO2 nella stagione 2015/16 ha conseguito un numero di esemplari prelevati in caccia collettiva pari a **688** Cinghiali. Essa tiene conto di tutte le forme di prelievo collettivo consentite, girata e braccata (654 capi) ed eventuali piani di controllo (34 capi) secondo la distribuzione per distretto sotto indicata. Per i prelievi in selezione si veda Amuser.

Il prelievo complessivo, inferiore del 1,7% a quello dell'anno precedente (700 capi), risulta in linea con la diminuzione dei danni segnalati all'ATC, stimati a circa **2550€ rispetto ai 4150€ del 2014 e gli 8600€ del 2013.**

Stagione venatoria	2013/14	2014/15	2015/16
Totale capi prelevati	771	700	688
% di differenza	-	-9,2%	-1,7%

Prelievo del Cinghiale conseguito stagione f.v. 2015-2016

Distretto	**Braccata**	**Girata**	**Selezione***	**Piano controllo**	**Totale**	**Prelievo Collettivo proposta 2016/17**
A	135				135	225
B	157				157	260
C	155			4	159	260
D	88			30	118	145
E	24				24	80
F	42	16			58	135
G	7				7	50
H	30				30	65
Totali	***638***	***16***		***34***	**688**	1220

*vedi Amuser

4- Stima oggettiva della popolazione

Visti i piani di prelievo realizzati in relazione ai risultati ottenuti negli ultimi anni ed in relazione agli obiettivi di prelievo assegnati ai distretti, visti i distretti di gestione degli ungulati sostanzialmente coincidenti con i territori amministrativi comunali singoli o associati, visti i danni 2015 segnalati e georeferenziati per UTG riconducibili ai territori comunali e distrettuali, si propende a valutare la popolazione complessiva di entità leggermente diminuita rispetto a quanto stimato l'anno passato. Si ipotizza pertanto una presenza di circa **679** esemplari con una stima autunnale di circa **1495** esemplari.

Stima primaverile del Cinghiale e ipotesi presenza estive dell'ATC MO2

Distretto di gestione	**Stima popolazione primaverile**	**Stima popolazione estiva**
A*	125	275
B*	145	319
C*	145	319
D*	80	176
E*	45	99
F*	75	165
G*	27	60
H*	37	81
Totali	679	1495

*: Comprese le aree protette e le porzioni di C1.

5- Proposta di prelievo complessiva

Vista l'ipotesi di presenza autunnale sopra indicata, tenuto conto della densità obiettivo equivalente a zero cinghiali/100ha adottata per tutte le unità di gestione ed al contempo delle soglie di danneggiamento rilevate per unità territoriale riferite all'anno solare 2015, si ritiene di realizzare un prelievo complessivo di **1495** esemplari equivalenti al 100% della stima estiva. Alla luce di quanto proposto, il prelievo sarà ripartito per distretto di gestione e per forma di caccia (collettiva e selezione) come indicato a seguire.

6- Proposta di ripartizione del prelievo (caccia collettiva e selezione)

Vista i prelievi realizzati anche in relazione agli obiettivi e la proposta di prelievo suddetta, si propone di realizzare una ripartizione dello stesso articolato come prelievo di caccia collettiva e prelievo di selezione prevedendo una percentuale del 21,27% da destinare alla caccia di selezione. Si propone di mantenere elevata la quota destinata al prelievo in selezione, nonostante l'esiguità dei risultati ottenuti nel 2015 tramite questa forma, dal momento che la si ritiene un valido complemento atto alla riduzione delle densità in casi mirati ed emergenziali di danneggiamenti alle colture.

Distretto di gestione	Prelievo complessivo	Prelievo Collettivo	Prelievo Selezione	% Prelievo Selezione
A	275	225	50	22,22%
B	320	260	60	23,08%
C	320	260	60	23,08%
D	175	145	30	20,69%
E	100	80	20	25,00%
F	165	135	30	22,22%
G	60	50	10	20,00%
H	80	65	15	23,08%
Totali	1495	1220	275	22,54%

La suddivisione per classi di età del prelievo di selezione è articolata in: classe dei rossi (fino a 12 mesi di età) e classe degli adulti (tutti gli esemplari al di sopra dei 12 mesi di età). La ripartizione del prelievo selettivo per classi è in dettaglio come da sotto indicato:

Distretto di gestione	Prelievo selezione	Prelievo selezione rossi	Prelievo selezione adulti	% Prelievo rossi
A	50	35	15	70,00%
B	60	43	17	71,67%
C	60	42	18	70,00%
D	30	21	9	70,00%
E	20	14	6	70,00%
F	30	21	9	70,00%
G	10	7	3	70,00%
H	15	11	4	73,33%
Totali	275	194	81	70,55%

Il prelievo di selezione verrà realizzato nelle aree soggette a maggiori segnalazioni dei danni agricoli. I centri di raccolta sono i medesimi della caccia di selezione dei cervidi (capriolo e daino) secondo la corrispondenza UTG di prelievo-Centro di raccolta utilizzata nella caccia di selezione dei cervidi.

7- Integrazioni al piano di gestione del Cinghiale

Si prevede di integrare il presente piano a proposito dei seguenti argomenti:

1. Assegnazione delle zone di girata e braccata alle squadre
2. Calendari delle cacce collettive.

8- Allegati:

- UTG cinghiale MO2 SS 16_region.shp

A.T.C. MO 2

Programma di
Gestione del Cinghiale

Stagione faunistico venatoria 2016/2017